



To-trins direkte drevet stempelkompressor

ELGi[®]
Always Better.



CIN: L29120TZ1960PLC000351

Passer til alle dine behov



Sikkerhed og kapacitet sikret med CE PED-certificeret modtagertank



Garanteret længere levetid med støbejern og smedede stålkomponenter



Højere varmeoverførselsområde sikrer optimal luftudgangstemperatur



Vedligeholdelsesfri ventilplader i rustfrit stål

Reliable as ever

Premium-funktioner*



Maksimal omgivende temperatur 50°C



7% mere flow



Lavt støjniveau 70-75 dB(A)



9% mindre fodaftryk



60% mindre omkostninger til olieskift



25% reducerede serviceomkostninger

Fordele ved direkte drev

Lav driftshastighed vha højeffektiv 6-polet motor

Fælles køleventilator til energieffektivitet og strømbesparselse

Optimeret design af stempel og ringe for længere levetid

Star Delta Starter som standard med nødknap og timetæller

Mulighed for at køre i cyklus og standby eller begge i cyklus

Unikt integreret drev med kompakt topblok-design



Simplex

Duplex

*Gns. værdier på tværs af modeller
Værdier sammenlignet med konventionelle bæltedrevmodeller

Teknisk specifikation

Model	Strøm		Komp.hastighed	Maksimalt arbejdstryk		Fri lufttilførsel		Mål I mm			Vægt	Luftmodtager
	HP	kW	omdrejningstal	bar (g)	psi (g)	lpm	cfm	længde	bredde	højde	kg	liter
TS 03 LD	3	2.2	970	12	175	255	9	1369	569	1093	210	160
TS 05 LD	5	3.7	962	12	175	418	14.75	1535	579	1118	240	250
TS 07 LD	7.5	5.5	968	12	175	637	22.5	1535	583	1137	275	250
TS 10 LD	10	7.5	962	12	175	850	30	1975	797	1161	460	500
TS 15 LD	15	11	968	12	175	1274	45	1975	809	1186	540	500

- Fri lufttilførsel målt i overensstemmelse med ISO 1217 ved et nominelt tryk på 10 bar.
- På grund af løbende tekniske forbedringer kan de tekniske specifikationer ændres uden forudgående varsel.
- *Duplex - To 5 HK-topblokke, der fungerer som 10 HK, og to 7,5 HK-topblokke, der fungerer som 15 HP.
- 400 V, 3 ph, 50 Hz

ELGi Airmate-tilbehør



EZL-afløb



Kølelufttørrer



Fugtudskiller



AF-filter



Luftmodtager

Originale reservedele

For At forbedre ydeevne og produktivitet



ELGi®

Always Better.

ELGI COMPRESSORS EUROPE S.R.L.

Dreve Richelle 167, 1410 Waterloo, Belgium.

T: +32 2 828 01 44, **E:** euquiry@elgi.com

W: www.elgi.com/eu



Trykluftshop ApS - 9200 Aalborg SV - Denmark + 82 10 70 20

www.trykluftshop.dk

